

# 圧倒的な耐久性

## ■特殊ダクタイト製の転圧盤

耐久性に優れた特殊ダクタイト製の転圧盤を採用し、耐久性を大幅にアップしました。  
(MVC-40H・50H・50HT・T90)



## ■堅牢な転圧盤二重構造

舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、耐久性が向上しています。  
(MVC-F40・F60・F70)



## ■潤滑性を向上させた起振体システム 特許取得済

偏心振子の回転により、起振体ケース内のオイルを潤滑させ、ベアリングに適切な潤滑作用を与えることで、起振体の耐久性向上を実現しました。  
(MVC-40H・50H・50HT・T90)

プレートコンパクター

# 抜群の操作性

## ■継目の処理もきれい



## ■キワの作業もラクラク



## ■ブロックの転圧専用

(MVB-85H・MVB-150H)



## ■ゴムマット仕様 1台二役!

(MVC-T90用)



# + オプション

## ■ワンタッチ式水タンク

MVC-F40T用

散水管一体型

本体価格: ¥21,000 (税抜) 9%

MVC-50H用

散水管一体型

本体価格: ¥21,000 (税抜) 8.5%

MVC-F60H・F60HS・F70H用

散水管一体型

本体価格: ¥18,000 (税抜) 11%

MVC-T90用

散水管一体型

本体価格: ¥22,000 (税抜) 13%



## ■ゴムマット付取付キット

MVC-T90用

本体価格: ¥33,000 (税抜)



※ MVC-50HとMVC-50HT(水タンク付)はフックが異なります。MVC-50Hに散水装置を付ける際は別途タンクキットをご購入ください。  
※ MVC-50Hタンクキット(フック/水タンク付)本体価格 ¥32,000 (税抜)

# 機能を追求した装備

## ■一点吊りフックを標準装備

一点吊りフックを標準装備していますので、積み込み、積み降ろしの作業が楽にできます。

(MVC-40H・F40T・50H・F60H・F70H・75H・T90H)



## ■中折れハンドルを採用

収納、運搬に便利な中折れハンドル。工具なしで折りたためます。ノッチ式グリップボルトの採用で任意の位置に固定可能。

(MVC-F30H・40H・50H・F60H)



## ■移動もラクラク回動式移動車

(MVC-F60・F70・T90 またはオプション後付け可能)



## ■ハンドル固定用ノブ(ロック装置)

- 運搬時はロック
  - 転圧作業時はロックを解除
- (F60・F70)

## ■移動車収納用ストッパー

(F60・F70)

## ■ハンドル固定用ワイヤー 移動車収納用ストッパー

(T90)

※中折れハンドルは回動式移動車に取り付けることができません。

プレートコンパクター

### ■固定移動車

MVC-40H  
50H/T用  
本体価格：¥17,000 (税抜)



### ■回動式移動車

MVC-F60系  
本体価格：¥19,000 (税抜)

※注意  
後付けでのご使用は製造号機をご確認ください。  
(取付できない場合もございます)

MVC-F60  
Y4855A～  
MVC-F60S  
Y6175A～  
MVC-F70  
Y7093A～

MVC-T90用  
本体価格：¥19,000 (税抜)



### ■簡易移動車

MVC-F60系・F70用  
本体価格：¥18,000 (税抜)



MVC-75H用  
本体価格：¥18,000 (税抜)



※簡易移動車 MVC-90H用(受注生産) 本体価格：¥20,000 (税抜)


# プレートコンパクター

## MVC-F60H

(65kg)    
 本体価格:   
 ¥245,000(税抜)

## MVC-F60H

(66kg)    
 中折れハンドル型   
 本体価格: ¥253,000(税抜)



## MVC-F30H

(38kg)   
 本体価格:   
 ¥231,000(税抜)

## MVC-F30H

(38kg)   
 中折れハンドル型   
 本体価格: ¥239,000(税抜)

## MVC-40H

(49kg)   
 本体価格:   
 ¥231,000(税抜)

## MVC-40H

(50kg)   
 中折れハンドル型   
 本体価格:   
 ¥239,000(税抜)

## MVC-50H

(58kg)   
 本体価格:   
 ¥241,000(税抜)

## MVC-50H

(59kg)   
 中折れハンドル型   
 本体価格: ¥249,000(税抜)

## MVC-50HT

(61kg)    
 散水装置標準装備  
 (水タンク容量8.5ℓ)  
 本体価格: ¥265,000(税抜)

## MVC-50HT

(62kg)    
 散水装置標準装備  
 中折れハンドル型    
 本体価格: ¥273,000(税抜)

動画はこちら！



## MVC仕様

型式	機械質量 (kg)	機体寸法 (mm)	転圧盤寸法 (mm)	振動数 Hz(v.p.m)	遠心力 kN(kgf)	最大速度 (m/min)	最大作業勾配 % (度)	エンジン (最高出力)
MVC-F60H	65	(A) 900 (B) 590 (C) 825	(D) 510 (E) 350	93 (5,600)	10.1 (1,030)	25	35(20)	ホンダGX120 2.6kW(3.5PS) 4サイクル
MVC-F60H (中折れハンドル型)	66	(A) 920 (B) 590 (C) 860	(D) 510 (E) 350	93 (5,600)	10.1 (1,030)			
MVC-F30H (中折れハンドル型)	38	(A) 810 (C) 820	(D) 385 (E) 290	98 (5,900)	4.9 (500)			
MVC-40H	49	(A) 865 (B) 610 (C) 820	(D) 420 (E) 298	103 (6,200)	7.2(730)			
MVC-40H (中折れハンドル型)	50	(A) 885 (B) 610 (C) 850	(D) 420 (E) 298					
MVC-F40HT	53(62)*	(A) 890 (B) 630 (C) 840	(D) 480 (E) 290	97 (5,800)	9.8 (1,000)			
MVC-50H	58	(A) 865 (B) 530 (C) 815	(D) 460 (E) 345					
MVC-50H (中折れハンドル型)	59	(A) 880 (B) 530 (C) 850	(D) 460 (E) 345					
MVC-50HT (水タンク付)	61 (69)*	(A) 925 (B) 545 (C) 815	(D) 460 (E) 345	97 (5,800)	9.8 (1,000)			ホンダGX120 2.6kW(3.5PS) 4サイクル
MVC-50HT (水タンク付中折れハンドル型)	62 (70)*	(A) 940 (B) 545 (C) 850	(D) 460 (E) 345	97 (5,800)	9.8 (1,000)			

型式	機械質量 (kg)	機体寸法 (mm)	転圧盤寸法 (mm)	振動数 Hz(v.p.m)	遠心力 kN(kgf)	最大速度 (m/min)	最大作業勾配 % (度)	エンジン (最高出力)
MVC-F70H	73	(A) 900 (B) 590 (C) 825	(D) 510 (E) 420	93 (5,600)	12 (1,220)	25	35(20)	ホンダGX160 3.6kW(4.9PS) 4サイクル

\* ( ) 質量は、水タンクを満タンにした運転質量です。